


※ 10월 21일 USDA 기후작황보고서(Volume 100, No. 42)

□ 미국 기후 현황(10/6~10/12)



온화하고 건조한 중서부의 기후는 옥수수과 대두의 성숙을 촉진하여 수확시기를 앞당길 수 있게 하였다. 중서부 상부지역의 평균 기온보다 주간 기온은 5°F보다 높았다. 대조적으로 중부 대서양 지역은 지속적인 폭우의 영향을 받았다. 폭우로 농작업은 일시 정지되었지만, 간헐적인 강수량의 부족 문제는 없었다. 중부 대서양 지역의 폭우는 열대 폭풍우 ‘케린(Karin)’의 영향으로 높은 습기와 에너지가 포함된 연안의 폭풍우와 관계가 깊다.

또한, 다른 폭풍의 영향으로 바람, 눈, 비가 서부의 가을밀 지역에 영향을 주었다. 북서부 가을밀 지역은 평균 기온보다 5°F 낮은 기온으로 작물의 생장은 지연되었지만, 초기 성장기 필요 수분을 공급받았다. 이번 주 후반 중부지역 전체에 강우가 예보되어 농작업은 지연 또는 일시 중단되지만, 최근 식재된 가을밀(hard red winter wheat) 지역은 성장에 필요한 수분을 공급받을 것이다. 다코다 서부지역의 강한 폭우는 최근 발생한 Black Hill 눈보라로 발생한 피해의 복구가 지연되었다. 또한, 거친 바람은 서부 콘벨트 지역과 대평원 지역의 수확되지 못한 하계 작물과 옥수수 등의 수확을 지연시켰다.

\* 주요 농작물의 현황과 기후 현황은 *Weekly Weather and Crop Bulletin* Volume 100, No. 43을 참조해 주십시오.