


12월 6일 USDA 기후작황보고서(Volume 103, No. 50)

□ 미국 기후 현황(11/27~12/03)

테네시 동부의 Gatlinburg 일대에서는 11월 28-29일 사이 산불이 강한 바람으로 인해 커지면서 큰 피해가 있었고, 이후 두 차례 제법 많은 양의 비가 내렸다. 텍사스 동부에서부터 애팔래치아 산맥 남부 일대에 이르는 지역에서는 2~4인치 내외의 비가 내렸다. 그밖에도 대서양 연안 남부의 일부 지역을 제외한 동부 대부분의 지역에서 비가 내렸다. 중서부에서도 비, 눈이 내리면서 농작업이 다소 지연되기도 했지만 이들 지역에서는 옥수수과 대두의 수확작업이 거의 종료를 앞두고 있는 상황이다. 중부 일대에서는 비가 내리지 않아 겨울밀 재배지역에서는 주의를 기울이고 있다. 서부 일대에서는 평년에 비해 선선한 날씨를 보이고 있는 가운데 때때로 비와 눈이 내렸다. 산간 지역에서는 눈이 쌓이고 있기는 하지만 누적 적설량은 많지 않은 편이다. 남서부에서는 기온이 평년에 비해 5°F 정도 낮은 날이 이어지고 있다. 중서부 북부 지역에서는 기온이 평년에 비해 10~15°F 정도 높은 날이 이어지고 있다.



## □ 농업 현황 요약(11/28~12/04)

중서부에서는 기온이 평년에 비해 12°F 정도 높은 날이 이어지고 있다. 캘리포니아에서부터 로키산맥 남부에 이르는 지역에서는 기온이 평년에 비해 다소 낮은 편이다. 텍사스 남동부에서부터 테네시 동부에 이르는 지역 가운데에는 지난 한 주간 강우량이 5인치를 기록한 곳도 있었지만, 많은 지역에서는 대체적으로 평년 수준의 강우량을 기록했다.

## □ 세계 기후 현황(11/27~12/03)

■ 유럽: 영국, 프랑스 및 스페인 북부에서는 고기압의 영향으로 맑은 날씨가 이어진 가운데 기온은 평년에 비해 3°C 정도 낮았다. 폴란드와 발칸반도 북부 일대에 이르는 지역에서는 10~50mm 내외의 비가 내렸다. 루마니아 북서부에서부터 폴란드 동부 및 리투아니아에 이르는 지역에서는 2~5cm 내외의 눈이 내렸다. 이베리아 반도 남부에서는 대서양 상공의 대기 불안정으로 10~50mm 내외의 비가 내렸다.

■ 구소련(서부): 남부 일대에서는 주 초반 눈이 한 두 차례 내렸고, 기온은 평년에 비해 5°C 정도 높았다. 적설량은 2~10cm 내외였다. 주 후반으로 가면서 기온이 내려갔고, 우크라이나에서부터 러시아 중부에 이르는 지역에서는 대기 불안정으로 5~30mm 내외(강우량 환산)의 눈이 내렸고, 흑해 연안에서는 이보다는 적은 양의 눈이 내렸다. 주요 겨울작물 재배지역에서도 주 후반 5~15cm 내외의 눈이 쌓였다.

■ 동아시아: 중국 동부에서는 따뜻한 날씨가 이어지고 있다. 남부에서는 기온은 평년에 비해 5~10°C 정도 높은 편이고, 북부에서는 겨울밀이 휴면기를 유지하고 있다. 그 밖의 지역에서도 대체적으로 맑은 날씨를 보였다. 남부의 Yunnan, Guizhou, Hunan 서부 등에서 10~25mm 내외의 비가 내렸다.

■ 호주: 퀸즐랜드 남부와 뉴 사우스 웨일즈 북부에서는 5~15mm 내외의 비가 내렸다. 최근 내린 비의 양은 평년에 비해 적은 편이다. 이들 지역에서는 기온이 평년에 비해 2~3°C 정도 높은 편이며, 낮 최고기온은 30°C 후반에서 40°C 초반까지 오르내리고 있다. 그 밖의 밀 재배지역에서는 맑은 날씨가 이어지면서 수확작업이 차질 없이 진행되고 있다. 서부와 남부에서는 기온이 평년 수준을 유지하고 있다.

■ 아르헨티나: Salta에서부터 Corrientes에 이르는 지역에서는 25mm 이상의 비가 내렸고, 50mm 이상의 강우량을 기록한 지역도 제법 많았다. Santa Fe에서부터 Formosa 동부에 이르는 북동부 면화 재배지역에서는 많은 양의 비가 내렸다. 이들 지역에서는 지난 한 주간 평년과 비슷한 수준의 기온을 보였으며, 낮 최고기온은 30°C 후반까지 올랐다. Parana 강 저지대의 Buenos Aires 북부, Entre Rios, Santa Fe 남부 등에서는 10~50mm 내외의 비가 내렸다. Buenos Aires 남부의 주요 겨울작물 재배지역에서는 맑고 따뜻한 날씨가 이어지고 있고, 낮 최고기온은 30°C 후반까지 오르고 있다. 보다 서부의 Buenos Aires 서부, La Pampa, Cordoba 남부 등에서도 비슷한 날씨가 이어지고 있다. 아르헨티나 주 정부 보고서



에 따르면 해바라기와 옥수수의 파종률은 12월 1일 기준 각각 92%, 53%를 기록하고 있다.

■ 브라질: Mato Grosso, Sao Paulo 남부 및 Rio Grande do Sul 등에서는 25~50mm 내외의 비가 내렸다. Rio Grande do Sul 주정부 보고서에 의하면 12월 1일 기준 옥수수와 대두의 파종률은 각각 95%, 78%를 기록하고 있다. 비가 내리기는 했지만 기온은 평년 수준을 유지하고 있고, 낮 최고기온은 30°C 초반까지 오르고 있다. Mato Grosso, Goias, Mato Grosso do Sul 북부 등에서는 25~100mm 내외의 비가 내렸고, 남부의 Tocantins에서도 25mm 이상의 비가 내렸다. 이 지역에서는 지난 한 주간 기온이 평년에 비해 4°C 정도 높았고, 낮 최고기온은 30°C 후반까지 오르기도 했다.