


4월 17일 USDA 기후작황보고서(Volume 105, No. 16)

□ 미국 기후 현황(4/8~4/14)

지난 주 기록적인 폭설이 내렸던 북부 평원과 중서부 등에서는 여전히 추운 날씨가 이어지고 있다. 몬태나에서부터 뉴잉글랜드에 이르는 지역에서는 기온이 평년보다 10°F 이상 낮은 날씨가 이어지고 있다. 한편, 남부의 오클라호마 등에서는 덥고 건조한 날씨가 계속되고 있다. 이들 지역에서는 산불이 계속해서 발생하고 있는데, 지금까지 피해를 입은 지역의 면적은 30만 에이커가 넘는 것으로 집계되고 있다. 중남부에서는 주 후반에 강한 비바람이 찾아왔다. 미시시피 강 하류 지역에서는 4월 14일 하루 동안 1~2인치 이상의 비가 쏟아지기도 했다. 반면, 캘리포니아 남부에서부터 텍사스 서부에 이르는 지역에서는 맑고 따뜻한 날씨를 보였다. 애리조나와 뉴잉글랜드에서는 지난 한 주간 평균기온이 평년보다 10°F 이상 높았다. 북서부 일대에서는 비가 산발적으로 내렸다.



## □ 농업 현황 요약(4/9~4/15)

북부 일대에서는 눈이 내렸고, 걸프만 연안 일대에서는 비가 내렸다. 텍사스 북부와 오클라호마 Panhandle 등 가뭄이 기승을 부렸던 지역에도 비가 조금 내리기는 했지만, 강우량은 0.5인치 미만에 그쳤다. 동부에서는 완연한 봄 날씨를 보였다. 남서부에서는 평년보다 따뜻한 날씨를 보인 가운데, 애리조나, 캘리포니아, 네바다 등에서는 기온이 평년보다 6°F 이상 높았다.

## □ 세계 기후 현황(4/8~4/14)

■ 유럽: 이베리아 반도를 제외한 대부분의 지역에서 따뜻한 날씨를 보였다. 프랑스, 독일, 및 동부 유럽의 절반 이상의 지역에서 기온이 평년보다 3~10°C 이상 높은 날씨를 보였다. 이들 지역에서는 지난 3월 한 달 동안은 작물의 생육이 평년보다 2~3주 정도 느렸지만, 지금은 평년보다 7~10일 정도 더 빨리 성장하고 있는 것으로 나타났다. 다뉴브 강 하류 일대에서는 지난 60일 간 내린 비의 양이 평년의 2~3배에 이를 정도로 많은 비가 왔는데, 지금은 맑은 날씨를 회복했다. 이베리아 반도 일대에서만 예외적으로 기온이 평년보다 5°C 이상 낮았고, 25~100mm 내외의 제법 많은 비가 내렸다. 스페인과 포르투갈에서는 겨울작물의 수확전망이 밝은 편이다. 프랑스에서는 20~100mm 내외, 이탈리아 북부에서는 5~75mm 내외의 비가 내렸다.

■ 구소련(서부): 벨라루스, 우크라이나, 몰도바, 러시아 남서부 등에서는 지난 한 주간 기온이 평년보다 3~8°C 이상 높은 매우 따뜻한 날씨를 보였다. 우크라이나에서는 작물의 성장 속도가 평년에 비해 7~10일 정도 늦은 상황인데, 최근의 따뜻한 날씨 덕분에 평년과 비슷한 정도의 발달 상황을 보이고 있다.

■ 동아시아: 중국 동부 일대에서는 평년보다 기온이 5°C 정도 높은 따뜻한 날씨를 보였다. Hebei, Henan, 및 중국 북부의 서부지역 일대에서는 10~25mm 내외의 비가 내렸다. 남부의 벼 재배지 일대에서도 25mm 미만의 비가 내렸다. 중국 서부에서는 면화의 파종작업이 순조롭게 진행되고 있다.

■ 호주: 퀸즐랜드 남부와 뉴 사우스 웨일즈 북부에서는 대체적으로 맑은 날씨가 이어졌다. 기온은 평년에 비해 1~2°C 정도 높았고, 낮 최고기온은 20°C 후반에서 30°C 초반까지 오르내리고 있다.

■ 아르헨티나: 중부 일대에서는 지난주에 이어 또다시 많은 비가 내려 이들 지역에서 기승을 부렸던 가뭄을 완전히 해소해 주었다. 중부와 남동부 일대에서는 50~100mm 내외의 비가 내렸다. La Pampa, Cordoba, Santa Fe 남부, Entre Rio 등에서도 5~40mm 내외의 비가 내렸다. 서부와 북부 일대에서는 평년에 비해 기온이 2~5°C 정도 높은 따뜻한 날씨가 이어지고 있지만, Buenos Aires 중부 일부 지역에서는 밤 동안 기온이 0°C 가까이 떨어지기도 했다. 보다 북부의 Santiago del Estero, Salta 등에서는 10~50mm 내외의 비가



내렸다. Chaco 동부에서는 맑은 날씨가 이어지고 있다. 아르헨티나 농림부에 따르면 4월 12일 기준 해바라기의 수확률은 92%를 기록했는데 이는 지난 해 같은 기간의 94%에 비해서는 약간 낮은 수치이다. 대두와 옥수수의 수확률은 각각 28%, 31%를 기록했는데 이는 모두 지난해 같은 기간에 비해 약간 앞서는 수치이다.

■ 브라질: 북부의 주요 면화 및 이모작 옥수수 재배지 일대에서는 많은 비가 내렸다. 브라질 북부에서부터 북동부 해안에 이르는 지역에서는 50~100mm 내외의 비가 내렸고, 주변의 Piaui, Bahia, Goias 등에서도 25mm 이상의 비가 내렸다. Sao Paulo, Minas Gerais 등 사탕수수와 커피 재배지 일대에서는 보다 많은 비가 내려야 할 것으로 보인다.