


6월 5일 USDA 기후작황보고서(Volume 105, No. 23)

□ 미국 기후 현황(5/27~6/2)

열대성 태풍 Alberto의 영향으로 플로리다 Panama에서는 산사태가 발생했다. 그밖에도 남동부 일대에서는 비가 곳곳에서 내렸는데, 수확을 앞둔 밀 등의 작물 재배지역에서는 피해예방을 위한 주의가 필요할 것으로 보인다. 곳에 따라서 4인치 이상의 강우량을 기록한 곳도 있으며, 일부 지역에서는 침수피해도 발생했다. 5월 27일에 Ellicott시의 Patapsco 강이 2년 만에 범람했고, 애팔래치아 산맥 남부 일대에서도 많은 비가 내려 곳곳이 침수되었다. 그밖의 지역에서는 1~2인치 내외의 비가 내렸다. 하지만, 이번 비는 계속해서 가뭄이 이어지고 있는 텍사스에까지는 미치지 못했다. 중부와 동부의 절반이 넘는 지역에서는 기온이 평년보다 따뜻한 날씨를 보였다. 남부와 남서부 일대에서는 기온이 평년보다 최소 10°F 이상 높은 날씨가 이어졌다. 태평양 연안 지역 일대에서는 맑은 날씨를 보였다.



## □ 농업 현황 요약(5/28~6/3)

남동부 일대에서는 제법 많은 양의 비가 내렸다. 중서부에도 비가 조금 내렸는데, 이번 비는 최근 파종을 마친 대두의 발아에 도움이 될 것으로 보인다. 대부분의 지역에서 기온이 평년보다 높았고, 특히 오대호 인근 지역에서는 기온이 평년에 비해 최소 9°F 이상 높은 따뜻한 날씨를 보였다.

## □ 세계 기후 현황(5/27~6/2)

■ 유럽: 스칸디나비아 상공에 위치한 고기압이 이동하면서 서유럽 일대에서 시작된 비가 동쪽으로 점차 확대되어 갔다. 스페인 중부와 이탈리아 북부 등에서는 10~100mm 내외의 비가 내렸고, 잉글랜드 남동부, 독일 서부 등에서도 비슷한 정도의 비가 내렸다. 북동부 유럽 일대에서는 2~40mm 내외의 비가 내렸고, 일시적으로 발생했던 가뭄도 해소해 주었다. 발칸반도 일대에서는 10mm 내외의 비가 내렸다. 헝가리, 세르비아 북부 등에서는 지난 60일간 내린 비의 양이 평년 수준이 미치지 못하고 있다. 대부분의 지역에서 기온이 평년보다 3~9°C 정도 높은 상황이며, 작물들은 빠르게 성장하고 있다.

■ 구소련(서부): 대부분의 지역에서 맑은 날씨를 보였다. 하지만, 찬 고기압이 러시아 서부 일대에 머물면서 러시아 서부에서는 기온이 평년보다 2~5°C, 우크라이나 동부에서는 기온이 평년보다 1~2°C 정도 낮았다. 반면, 흑해 일대에서부터 몰도바에 이르는 지역에서는 기온이 평년보다 2~6°C 정도 높았다. 현재 겨울밀 재배지역 일대에서는 생육에 적합한 환경을 유지하고 있지만, 지난 60일간 누적 강우량이 평년의 50% 수준에 그치면서 수확량 전망이 밝지는 않다.

■ 동아시아: 동부 일대에서는 맑은 가운데 평년보다 더운 날씨를 보였다. 기온은 평년에 비해 2~5°C 정도 높았고, 낮 최고기온은 35°C까지 오르내렸다. 북동부 일대에서는 소나기가 한두 차례 내렸다. 중국 남부 일대에서는 25~100mm 내외의 비가 내렸는데, 특히 이번 비는 남동부 일대의 가뭄을 어느 정도 해소해 주었다. 한반도 일대와 일본에서는 맑고 더운 날씨를 보였다.

■ 호주: 서호주 일대에서는 5~15mm 내외의 비가 내렸다. 남호주, 빅토리아, 뉴 사우스 웨일즈 중부와 남부 등에서는 5~25mm 내외의 비가 내렸다. 최근 이들 지역에서는 비가 몇 차례 내리기는 했지만, 지난 5월 1일부터 현재까지의 누적 강우량은 평년 수준에 미치지 못하고 있는 상황이다. 뉴 사우스 웨일즈 북부와 퀸즐랜드 남부 일대에서는 맑은 날씨가 이어졌다. 주요 밀 재배지역에서는 기온이 평년 수준보다 1°C 정도 높거나 낮은 수준을 유지하고 있다.

■ 아르헨티나: Buenos Aires 동부 일대에서는 50~100mm 내외의 비가 내렸고, 그밖의 중부지역 일대에서는 5~25mm 내외의 비가 내렸다. 이번 비는 북동부의 우루과이까지 확대되었다. 북부 일대에서는 15mm 내외의 비가 내렸고, Corrientes, Misiones, Paraguay



등에서는 25~75mm 내외의 비가 내렸다. 서부 일대에서는 지난 한주간 기온이 평년보다 3°C 정도 높았고, 북부의 Cordoba 일대에서는 밤사이 기온이 영하권으로 내려가기도 했다. 아르헨티나 농림부 보고서에 따르면, 5월 31일 기준 옥수수과 대두의 수확률은 각각 49%, 86%를 기록했다.

■ 브라질: Parana 중부에서부터 Mato Grosso do Sul 남부에 이르는 지역에서는 10~25mm 내외의 비가 내렸다. Parana 주정부 보고서에 따르면, 이 지역의 밀 과종률은 5월 21일 기준 50%를 기록했으며, 이모작 옥수수는 filling 단계에 접어든 것으로 나타났다. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 동부 및 Bahia 서부 일대에서는 맑은 날씨를 보인 가운데, 낮 최고기온은 30°C까지 오르내렸다. 동부 해안의 Rio de Janeiro 북부 일대에서는 25~50mm 내외의 비가 내렸다.