


10월 9일 USDA 기후작황보고서(Volume 105, No. 41)

□ 미국 기후 현황(9/30~10/6)

중서부 일대에서는 또다시 비가 내려 농작업이 중단되고 저지대에서는 침수피해가 발생했다. 위스콘신 남부에서는 4인치 이상의 비가 내렸고, 주 후반으로 가면서 비는 남부 평원 일대와 중서부 지역으로 확대되었다. 오하이오 남부에서부터 걸프만 일대에 이르는 지역에서는 맑은 날씨와 함께 여름 같은 더운 날씨를 보였다. 오하이오와 인근 지역에서는 지난 한 주 간 기온이 평년에 비해 10~15°F 이상 높았다. 오하이오 서부 지역에서는 허리케인 Rosa의 영향으로 곳곳에서 비가 내렸다. 아리조나 일대에서는 10월 1~2일 동안 2~4인치 내외의 비가 내렸다. 한편, 북부의 몬타나, 미네소타, 다코타 등에서는 추위가 찾아와 기온이 평년에 비해 최소 10°F 이상 낮은 날씨가 이어졌다. 네브라스카 서부와 남부에서는 10월 4일과 5일에 기온이 영하권으로 내려가기도 했고, 노스 다코타와 몬타나 북부 등에서는 기온이 평년에 비해 20°F 이상 낮았다.



## □ 농업 현황 요약(10/1~10/7)

대서양 연안 중부 지역과 남동부, 미시시피강 중류와 하류 지역 및 오하이오 등에서는 기온이 평년보다 높았다. 반면, 태평양 연안 북서부와 로키산맥 북부, 캘리포니아 북부 및 아리조나 남부 등에서는 기온이 평년에 비해 최소 10°F 이상 낮았다. 주요 옥수수 재배지 북부와 서부 지역 및 태평양 연안 지역에서는 평년에 비해 많은 비가 내렸다. 남부 일대에서는 1인치 미만의 비가 내렸다.

## □ 세계 기후 현황(9/30~10/6)

■ 유럽: 북부 지역에서는 비가 조금 내렸지만, 이 지역에서 기승을 부리던 가뭄을 해소해 주지는 못했다. 프랑스 중부와 폴란드 북서부 및 중부 일대에서는 1~10mm 내외의 비가 내렸다. 하지만, 이들 지역에서는 지난 60일 간 내린 비의 양이 평년의 절반 수준에 그치고 있는 상황이다. 한편, 프랑스 북서부 등에서는 10~30mm 내외의 비가 내렸다. 스페인과 발칸반도 일대에서는 맑은 날씨가 이어지는 가운데 수확작업이 차질 없이 진행되었다. 남동부 유럽 일대에서도 지난 60일 간 내린 비의 양이 평년의 절반 수준에 그치고 있다. 그리스에서는 10~120mm 내외의 비가 내렸다.

■ 구소련(서부): 러시아 서부, 우크라이나, 벨라루스 등에서는 5~35mm 내외의 비가 내렸다. 러시아 남부에서도 2~35mm 내외의 비가 내렸다. 러시아의 대부분의 지역에서는 최저기온이 영하권으로 내려가기도 했지만 (영하 1~4°C), 평균 기온은 5°C 정도를 유지했다.

■ 동아시아: 중국 동부 일대에서는 맑은 날씨가 이어지는 가운데 수확작업이 차질 없이 진행되었다. Heilongjiang 일대에서는 기온이 평년에 비해 3~5°C 정도 높았고, 북부 대부분의 지역에서는 기온이 영하권으로 내려가기 시작했다. 북부 평원 일대에서는 겨울밀 파종작업을 위한 준비작업이 시작되었다. 한반도 남부에서는 태풍 Kong Rey의 영향으로 25~100mm 내외의 비가 내렸다.

■ 호주: 서호주 일대에서는 10~30mm 내외의 비가 내렸다. 남호주 및 빅토리아 일대에서는 맑은 날씨를 보였다. 퀸즐랜드 남동부와 뉴 사우스 웨일즈 대부분의 지역에서는 5~25mm 내외의 비가 내렸고, 이번 비로 겨울밀 파종작업이 다소 지연되었다. 주요 밀 재배지역에서는 기온이 평년에 비해 1°C 정도 높았다.

■ 아르헨티나: 중부 지역에서는 맑은 날씨를 보였고, 동부 주요 농업지역 일대에서는 25~85mm 내외의 비가 내렸다. 대부분의 지역에서는 평년 수준의 기온을 유지했지만, 북서부의 Salta 등에서는 기온이 평년에 비해 2°C 정도 높았다. Santa Fe 남부 지역에서는 밤 동안 기온이 영하권으로 내려가기도 했다. Buenos Aires에서는 낮 최고기온이 20°C 초반까지 오르내렸고, 파라과이 서부와 국경을 접한 지역에서는 낮 최고기온이 30°C 중반까지 오르내렸다. 아르헨티나 주정부 보고서에 따르면 10월 4일 기준 해바라기의 파종률은 38%였고, 북부 일대에서는 파종작업이 종료를 앞두고 있다.



- 브라질: 중부와 남부의 주요 대두 재배지역 일대에서는 계속해서 비가 내렸다. Mato Grosso에서부터 Rio Grande do Sul에 이르는 지역에서는 10~50mm 내외의 비가 내렸다. Parana 주정부 보고서에 따르면 10월 8일 기준 밀의 수확률은 62%를 기록했고, 대두와 옥수수의 파종률은 각각 38%, 79%인 것으로 조사되었다. Mato Grosso에는 10월 5일 기준 대두의 파종률이 13%를 기록했다. Sao Paulo, Minas Gerais 남부 등에서는 10~25mm 내외의 비가 내렸다. 한편, 북동부 일대에서는 맑은 날씨가 이어지고 있다.