



□ 미국

※ 태풍 '아이작'의 현위치



※ 태풍 '아이작'의 예상경로



옥수수: 등숙기
대두: 등숙기
보밀:수확기
겨울밀: 파종 전

최근 기후 현황

대평원(the Plains)의 북부지역은 최고온도가 38℃에 달할 정도로 열파현상의 영향을 받았다. 옥수수와 대두 주산지 대부분이 건조하다. 6월~8월은 미국에서 가장 비가 많이 내리는 계절인데 2012년은 이 시기가 지난 118년 중 1901년과 1936년에 이어 3번째로 건조한 해이다. 가뭄해갈을 위해 더 많은 강수량이 필요하다.

주간 기후 전망

대평원(the Plains) 및 콘벨트의 북서부지역은 상층부 고기압으로 인해 다음 주 초 고온건조한 기후가 지배적일 것이다. 고온건조한 기후로 인해 옥수수와 대두는 급속히 성숙이 진행하여 수확기에 진입할 것이며 겨울밀의 이른 파종을 가능하게 할 것이다.

그러나 콘벨트와 미시시피강 삼각주 지역의 높은 기온은 태풍 ‘아이작’의 영향으로 낮아질 것이다. 태풍의 경로는 현재 매우 불확실하나 콘벨트의 1/3 내지 1/2이 영향권에 들어 많은 비가 내릴 것으로 예상된다. 수요일 이후 한랭전선이 남쪽으로 이동하여 가을기후가 시작될 것이다. 최고기온 21.1℃, 최저기온 10℃가 될 것으로 예상된다.

□ 아르헨티나

옥수수: 파종 전

대두: 파종 전

겨울밀: 생장/출수단계

최근 기후 현황

8월 1일 이후 아르헨티나 주산지에 내린 누적강수량은 평년대비 500% 수준이며 토양의 습도가 지나치게 높은 상태이다. 아르헨티나의 일 최저기온이 20도 후반까지 내려갔었기 때문에 전역에 냉해와 서리피해가 발생했다. 겨울밀은 아직 추위에 민감한 시기가 아니기 때문에 단수감소가 발생한 것 같지는 않다.

주간 기후 전망

브라질에서 건조기후가 남하하여 다음 주 동안 기온이 높고 건조할 예정이다. 과도했던 습도가 하락하여 밀에 유리하게 작용하겠다.

□ 브라질

1기작 옥수수: 파종전

2기작 옥수수: 파종전

대두: 파종전

최근 기후 현황

브라질 내륙지역은 최근 몇 달간 건조했으나 주산지인 마토그루수에는 월평균 강수량 0.5인치 미만의 비가 6월, 7월, 8월에 지속적으로 내렸다. 10월에 시작될 대두의 파종에는 어려움이 없을 것으로 보인다.

주간 기후 전망

브라질 내륙지역은 통상적으로 건조한 계절이므로 향후 10일간 건조할 것이다. 브라질 내륙지역에서 향후 4~6주간 건조기후가 지속되는 것은 계절적으로 통상적인 현상이며, 10월 이후에 옥수수와 대두 파종기가 시작되므로 현 시점에서 강수량 부족 문제는 심각하지 않

다.

□ 호주

겨울밀: 출수기

최근 기후 현황

사우스오스트레일리아 주의 남부 밀재배지역에 약한 비가 내렸다. 그러나 사우스오스트레일리아와 웨스턴오스트레일리아의 주산지(총 생산량의 60% 담당)는 평년보다 건조한 기후가 7월 1일 이후 지속되고 있다. 이 지역의 8월 1일 이후 누적강수량이 평년의 33~50%수준이므로 밀 출수단계를 위해서는 많은 양의 비가 광범위하게 내릴 할 필요가 있다.

주간 기후 전망

한랭전선이 이동하고 있으나 습도가 낮아 비가 많이 내리지 않을 것이다. 다음주의 기후는 건조할 것이다.

□ 캐나다

듀럼밀/봄밀: 성숙/수확단계

최근 기후 현황

고온건조한 기후로 인해 밀 성숙 및 수확기가 급속히 진행되었다.

주간 기후 전망

상층부 고기압의 영향으로 광범위한 지역에 고온현상이 있을 예정이다. 최고기온은 약 35℃가 될 예정이다.

□ 중국

옥수수: 성숙/수확단계

대두: 등숙/성숙단계

겨울밀: 파종 전

봄밀: 수확단계

최근 기후 현황

지난주 옥수수 및 대두 재배지역의 기온이 낮아 유리하게 작용했다. 남부 옥수수, 대두, 겨울밀 재배지역에는 비가 내렸으며, 화북평야지대는 7월 1일 이후 현재까지 계절적 요인에 의해 습도가 높았다. 동북 3성은 평년보다 약간 건조하다. 따라서 옥수수와 대두의 생육시 기상 기후가 유리하게 작용했다.

주간 기후 전망

태풍 볼라벤이 동북 3성에 근접하고 있어 랴오닝성과 흑룡강성에 강수량 2.5~5인치의 비가 내릴 것으로 전망된다. 랴오닝성과 흑룡강성은 옥수수 생산량의 20%와 대두 생산량의 35%를 재배한다. 그러나 상층부 고기압의 영향으로 화북평야지대는 건조하고 기온이 높을 예정이어서 옥수수와 대두 성숙속도를 높일 것으로 전망된다.

□ 유럽

옥수수: 성숙/수확단계

겨울밀: 파종/수확단계

보밀/듀럼밀: 수확단계

최근 기후 현황

옥수수 주산지인 불가리아, 프랑스, 헝가리, 이탈리아, 루마니아, 스페인은 지난주 기온이 평년보다 높았다. 이탈리아와 동유럽은 7월 중순 이후 평년보다 높은 기온이 지속되었다. 따라서 유럽 옥수수 단수가 감소했을 것이다.

주간 기후 전망

다음주 남부 재배지역은 기온이 평년보다 소폭 높을 것이나 지난 10일처럼 열파현상은 일어나지 않을 것이다. 북유럽은 계절적으로 기온이 낮을 것이다. 북유럽과 남유럽의 기온차가 크기 때문에 이탈리아, 헝가리, 폴란드에 다음 주 중 강수량 0.75~1.5인치의 비가 내릴 것이다. 남유럽의 밀 주산지에 호우가 예보되고 있으며 이는 옥수수 수확에 불리할 것이다.

□ 구소련지역

보밀: 수확단계

겨울밀: 파종단계

최근 기후 현황

겨울밀 생산량의 25%를 재배하는 남구(Southern District)의 북부지역에 건조기후가 지속되었다. 이 지역의 7월 중순 이후 현재까지의 강수량은 평년의 33% 수준이다.

주간 기후 전망

중구(Central District)의 이미 습도가 높은 지역에 태풍의 영향으로 강수량 1인치~2인치의 비가 내릴 것이다. 이는 밀 파종에 불리하게 작용할 것이다. 비는 주로 주산지의 서쪽에 내리겠고 건조한 상태인 남구(Southern District)에는 뇌우가 예상된다. 따라서 그 결과 구소련 지역의 기후는 파종/생육단계에 불리하게 작용할 것이다. 과도하게 습한 겨울밀 재배지역은 계속 습하고 가장 건조한 지역은 계속 건조할 예정이다.